

	BESMET BEDRIJF		ANDERE BEDRIJVEN
	BESMETTE ZONE	VERDACHTE ZONE	die rechtstreeks in contact komen met de besmette of verdachte zone
<b>Vastlegging zone</b>	Alle planten 15m voor en 15m achter de stengels van de besmette plant, aan weerszijde van de teeltgoot. Indien meerdere planten verspreid over één goot besmet zijn, is de besmette zone de volledige goot en de goten links en rechts.	Alle afdelingen van het bedrijf die niet zijn afgescheiden van de besmette zone door middel van een hygiënesluis, gescheiden personeel en afzonderlijk materiaal of deze afdelingen waar materiaal niet ontsmet werd en wordt en personeel geen aparte beschermkledij droeg en draagt na aanwezigheid in de besmette zone.	Teeltbedrijven die rechtstreeks contact hebben met de besmette zone via planten en/of vruchten. Teeltbedrijven die tomaten verpakken van de besmette of verdachte zone. Teeltbedrijven die niet-ontsmet materiaal (bv fust) uitwisselen met de besmette of verdachte zone.
<b>Onmiddellijke actie</b>	Verwijder alle planten in de besmette zone. Deze worden afgeknipt en enkele dagen ingedroogd. De gedroogde planten worden verwijderd in een plastic zak. Deze planten worden zo snel mogelijk afgevoerd van het bedrijfsterrein en vernietigd. Verwijder het substraat en de touwen in de besmette zone in een plastic zak en ontsmet de druppelaars. Draag beschermkledij bij het verwijderen van besmette planten.	-	-
<b>Bemonstering en visuele inspectie</b>	Informeel het personeel.  Bemonster planten uit de besmette zone voor vernietiging. Zie infolyer voor het staalnameprotocol. Verwittig andere bedrijven die in contact komen met het bedrijf; verpakkers, veiling, afzetorganisatie, telersvereniging, ...	Informeel het personeel, organiseer regelmatige monitoring.  Meld afwijkende planten aan praktijkcentra en laat deze indien nodig analyseren. Bemonster tweemaandelijks planten net buiten de besmette zone in de werkrichting. Zie infolyer voor correcte staalname. Neem tweemaandelijks 1 mengstaal over de totale oppervlakte. Zie infolyer voor het staalnameprotocol. Tweemaandelijks visuele inspectie door de praktijkcentra.	Informeel het personeel, organiseer regelmatige monitoring  Meld afwijkende planten aan praktijkcentra en laat deze indien nodig analyseren.

	BESMET BEDRIJF		ANDERE BEDRIJVEN
	BESMETTE ZONE	VERDACHTE ZONE	die rechtstreeks in contact komen met de besmette of verdachte zone
<b>Toegang en hygiënemaatregelen</b>	-	De teelt is enkel toegankelijk via een hygiënesluis. Informeel duidelijk over de hygiënemaatregelen. Bij aankomst en voor het vertrek uit de verdachte zone handen laten wassen met zeep en de juiste handontsmetting. Zie Q&A voor werkende ontsmettingsmiddelen en hun gebruik.  Voorzie beschermkledij: bedrijfskledij of eenmalige wegwerpoveralls, overlaarzen, handschoenen en haarkapjes. Persoonlijke bezittingen blijven in het hygiënesluis.	-
<b>Verpakking</b>	-	Oogst in kartonnen dozen of kisten die via het EPS-circuit nabehandeld (reiniging en ontsmetting) worden.	-
<b>Gewaswerkzaamheden</b>	-	Verwijder onkruidwaardplanten in de omgeving Houd steeds dezelfde werkrichting aan. Onkruid en opschoot worden met wegwerphandschoenen in een plastic zak van het bedrijfsterrein verwijderd. Ontsmet handen en materiaal bij de gewasverzorging.	-
<b>Klein materiaal</b>	Gebruikt materiaal wordt afgevoerd in een gesloten zak voor vernietiging.	Zorg voor afzonderlijk materiaal dat binnen de verdachte zone kan blijven. Klein materiaal wordt aan het einde van de teelt afgevoerd in een gesloten zak voor vernietiging.	-
<b>Groot materiaal</b>	Reinig en onsmet groot materiaal na gebruik in de besmette zone. Zie Q&A voor werkende ontsmettingsmiddelen en hun gebruik.	Zorg ervoor dat materiaal zoveel mogelijk binnen de verdachte zone kan blijven.  Groot materiaal wordt aan het einde van de teelt gereinigd en onsmet. Zie Q&A voor werkende ontsmettingsmiddelen en hun gebruik.	-
<b>Infrastructuur</b>	Voorzie een voldoende lange teeltwissel (minimum 3 weken). Zie Q&A voor het protocol van de teeltwissel. Reinig en onsmet de infrastructuur.	Voorzie een voldoende lange teeltwissel (minimum 3 weken). Zie Q&A voor het protocol van de teeltwissel. Reinig en onsmet de infrastructuur.	-
<b>Drainwater</b>	Ontsmet het drainwater met UV aan een dosis van 250mJ/cm <sup>2</sup> .  Bij andere ontsmettingstechnieken: analyseer het ontsmette drainwater op aanwezigheid van ToBRFV.	Ontsmet het drainwater met UV aan een dosis van 250mJ/cm <sup>2</sup> .  Bij andere ontsmettingstechnieken: analyseer het ontsmette drainwater op aanwezigheid van ToBRFV.	-
<b>Bewaking na teeltwissel</b>	Tweemaandelijkse opvolging met staalname door de praktijkcentra gedurende 1 jaar.	Tweemaandelijkse opvolging lmet staalname door praktijkcentra gedurende 1 jaar.	-